


Protocolo de rescate de personas en ascensores eléctricos



Ascensor parado por encima del nivel de planta

Puertas automáticas

Puertas manuales

Si la cabina está en una situación donde no quede espacio por debajo de la pisadera para que alguien pueda caer al vacío, y se pueda realizar el rescate, intentar sacar a la persona.

En caso contrario, en el cuarto de máquinas, desplazar la cabina hacia abajo hasta que la U de arrastre o espadín esté fuera de las poleas de la puerta, y ahora se puede abrir la puerta exterior y luego la de cabina. **No forzar nunca las puertas de seguridad, porque podemos dejar el ascensor inutilizado.**

Rescatar a la persona, **comprobar que todas las puertas estén cerradas** y dejar el ascensor parado.

Cuidado con el hueco que queda libre debajo de la cabina, no se vaya a caer alguien al vacío.

Si la cabina está en una situación donde no quede espacio por debajo de la pisadera para que alguien pueda caer al vacío, y se pueda realizar el rescate, intentar sacar a la persona.

En caso contrario, en el cuarto de máquinas, desplazar la cabina hacia abajo hasta que esté a nivel de planta.

Abrir la exterior y luego la interior. **No forzar nunca las puertas de seguridad, porque podemos dejar el ascensor inutilizado.**

Rescatar a la persona, **comprobar que todas las puertas estén cerradas** y dejar el ascensor parado.

Cuidado con el hueco que queda libre debajo de la cabina, no se vaya a caer alguien al vacío.